

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**"RTI-СИЛИКОНЫ"**

610000, г. Пермь, Пермский край  
 ул. Коммунаров, 104  
 Тел./факс: (34249) 6-64 40, 6-64 41  
 e-mail: info@rti-silicones.ru www.rti-silicones.ru

**"RTI-SILICONES"**

LIMITED LIABILITY COMPANY

Информационное письмо  
 по документам  
 на РТИ (резинотехнические  
 изделия)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТН ВЭД	Документы, подтверждающие качество выпускаемой продукции
Трубки электроизоляционные ТКР	34 9144	4009 11 000 0	
Трубки медицинские ТСМ «РТИ-С»	93 9890	9018 39 000 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02487 от 23.04.08 г. срока действия не ограничен</li> <li>Протокол токсикологических испытаний № 00089 от 12.02.10 г.</li> <li>Сертификат соответствия № РОСС RU ИМ02 В15613, срок действия с 24.02.10 г. по 24.02.13 г.</li> </ul>
Профили, шпурь, полосы, трубки разные	25 4100	4008 29 900 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Свидетельство эпидемиологическое заключенное (лицензия допуск) № 59-55-18-234-11000090-01-09, срок действия с 21.01.09 г. по 30.10.13 г.</li> </ul>
Детали и изделия формовые	253982, 253931	4016 93 000	

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Трубки электроизоляционные ТКР с кодом ОКП 34 9144, профили, шпурь, полосы, трубки разные с кодом ОКП 25 4100 не подлежат обязательному подтверждению соответствия, т.е. сертификату соответствия или декларации о соответствии на эту продукцию не требуется (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010 № 149, от 20.10.2010 № 848, от 15.11.2010 № 906).

Трубки электроизоляционные ТКР с кодом ТН ВЭД 4009 11 000 0, профили, шпурь, полосы, трубки разные с кодом ТН ВЭД 4008 29 900 0, детали и изделия формовые с кодом ТН ВЭД 4016 93 000 не относятся к группе товаров, подлежащих обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими заключениями (Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 229 "Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе таможенной территории таможенного союза").

Исполнительный директор

А.В. Зырянов

Менеджер Т.Е.  
 Т. (34249) 6-64-43  
 e-mail: info@rti-silicones.ru

## КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	Группа ( )	02	Е 34	Регистрационный номер	03
К од ОКП	11	34 9144				
Наименование и обозначение продукции	12	Трубка электроизоляционная гибкая				
марки ТКР						
Обозначение государственного стандарта	13					
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 3491-007-15053657-2003				
Наименование нормативного или технического документа	15	Трубка электроизоляционная гибкая				
марки ТКР						
Код предприятия - изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	15053657				
Наименование предприятия - изготовителя	17	ООО "Завод электроизоляционные изделия "Прогресс"				
Адрес предприятия - изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	620098, Свердловская обл, г.Екатеринбургул.				
ул. Восстания, д. 22						
Телефон	19	68-86-44	Телефакс	20		
Другие средства связи	21					
Наименование держателя подлинника	23	ООО "Завод электроизоляционные изделия "Прогресс"				
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	620098, Свердловская обл, г.Екатеринбургул.				
ул. Восстания, д. 22						
Дата начала выпуска продукции	25	2003 г.				
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26					
Обязательность сертификации	27	Не подлежит				